


SOT/SC

SOT/SC

●SOT-23シリーズ




Lead Count	Body Width	Body Length	Body Thickness	Stand-off	Lead Pitch	Lead Material	Die Face Up/Down
5	1.60	2.90	1.10	0.05	0.95	Cu	D
T5	1.60	2.90	0.85	0.05	0.95	Cu	D
6	1.60	2.90	1.10	0.05	0.95	Cu	D
6W	1.80	2.90	1.10	0.05	0.95	Cu	D
T6	1.60	2.90	0.85	0.05	0.95	Cu	D

Unit:mm

SOT/SC

●SCシリーズ



Lead Count	Body Width	Body Length	Body Thickness	Stand-off	Lead Pitch	Lead Material	Die Face Up/Down
3(70A)	1.25	2.00	0.85	0.05	0.65	Cu	D
4(82AB)	1.25	2.00	0.90	0.05	1.30	Cu	D
5(88)	1.25	2.00	0.90	0.05	0.65	Cu	D
5(T88)	1.25	2.00	0.60	0.05	0.65	Cu	D
6(88A)	1.25	2.00	0.85	0.05	0.65	Cu	D

Unit:mm

ATTENTION

本資料には機密情報が含まれておりますので、事前にアオイ電子の書面による承諾がない限り、本資料の内容を開示、複製、配布、またはそれに依拠した行為を固く禁じます。予めご了承くださいませようお願い申し上げます。